

## ANFETAMINAS

---

- Las anfetaminas son estimulantes.
- Típicamente las anfetaminas se toman de forma oral o intravenosa.
- Algunas personas abusan de las anfetaminas en un intento por controlar su peso.
- La dependencia puede ocurrir rápidamente cuando se usa de manera intravenosa o cuando se fuma.
- Aproximadamente el 7 por ciento de la población ha probado las anfetaminas por lo menos una vez.
- Las anfetaminas son usadas más frecuentemente por personas entre los 18 y los 30 años de edad.

### Síntomas de intoxicación por anfetamina

- Actuar de manera pomposa o jactanciosa (grandiosidad)
- Ira
- Dolor de pecho o irregularidades en los latidos del corazón
- Coma
- Confusión
- Percepción distorsionada de objetos o eventos (alucinaciones)
- Respuesta emocional torpe
- Temores, preocupaciones y tensión excesivos
- Excesivamente atento o alerta (hipervigilancia)
- Sentimientos de gran felicidad o de bienestar (euforia)
- Tener pensamientos irracionales, recelosos, desconfiados (pensamientos paranoicos)
- Aumento de la presión arterial
- Aumento del ritmo del corazón
- Aumento en la actividad física o intranquilidad
- Respuesta irracional, iracunda o temerosa a los seres queridos
- Debilidad muscular
- Náusea o vómito
- Mal criterio, lo que puede conducir a un comportamiento inapropiado o extraño.
- Silbido en los oídos (tinnitus)
- Convulsiones
- Ritmo de respiración lento

- Sudores o escalofríos
- Las pupilas de los ojos se pueden agrandar (dilatarse)
- Pérdida de peso

### Desintoxicación/síndrome de abstinencia

- Deprimido
- Ansias de consumir drogas
- Fatiga
- Inhabilidad para dormir o dormir mucho
- Aumento del apetito y del peso
- Movimientos lentos o movimientos inesperados o súbitos
- Sueños vívidos, desagradables

### Efectos prenatales

**Si se toman las anfetaminas durante el embarazo, puede ocurrir lo siguiente:**

- La madre puede tener un flujo irregular de sangre en la placenta, labor y parto prematuro.
- El bebé puede tener un bajo peso al nacer, defectos de nacimiento, cabeza pequeña, deformidades genitales y del tracto urinario, defectos en el corazón, convulsiones cerebrales y desarrollo motor anormal.
- Los bebés que nacen de madres que usan anfetaminas tienden a ser irritables, difíciles de calmar y reaccionan en exceso ante estímulos del ambiente.
- Los niños en edad escolar que fueron expuestos a las anfetaminas antes del nacimiento tienden a tener discapacidades de aprendizaje y de concentración, memoria y problemas sociales.

### Consecuencias negativas

- Comportamiento agresivo o violento
- Daño al cerebro
- Problemas cardiovasculares
- Coma
- Muerte por sobredosis
- Destrucción de órganos vitales
- Pérdida de peso exagerada
- Alucinaciones
- Alto grado de heridas de bala o cuchilladas
- Alta tasa de VIH

- Desnutrición
- Sangrado de nariz
- Convulsiones

### Señales de advertencia de que la anfetamina es un problema

- Percepción alterada de la realidad (por ej., alucinaciones, delirios y pensamientos recelosos).
- Uso continuo, a pesar de los problemas significativos relacionados al uso de la anfetamina, por ej., dificultades financieras y o legales.
- Ansias de consumir anfetaminas.
- Reducir o dejar actividades importantes de tipo social, ocupacional o recreacional debido al consumo de las anfetaminas.
- Pérdida de peso excesiva.
- Encontrar cada vez más difícil resistir el uso de las anfetaminas cuando las tiene a su disposición
- Restarle importancia a su consumo, incluyendo la frecuencia y la cantidad de anfetaminas usadas.
- Dedicar mucho tiempo en actividades necesarias para obtener las anfetaminas, hasta el punto de que esas responsabilidades son descuidadas.
- Intentos sin éxito de controlar o reducir el uso de anfetaminas.

### Para padres: en qué fijarse

- Un frasco de pastillas de varios colores
- Comportamiento agresivo
- Polvo marrón o blanco en una bolsa de plástico pequeña
- Fumar en cadena
- Pensamientos confusos
- Boca seca
- Fatiga extrema
- Reírse nerviosamente
- Falta de apetito
- Habla rápida
- Temblores

### Para padres: qué escuchar con atención

- Amped-out (excitado)
- Brownies
- Crank
- Crystal meth
- Hi speeds, high speed
- Ice
- L.A. turnarounds
- Lip poppers
- Pep-pill
- Pillhead
- Speckled birds, speckled eggs
- Speed
- Turnarounds
- Ups
- Wired